



ADI al femminile...
12 anni dopo

XIX CORSO NAZIONALE ADI

Pescara

29-30 settembre | 1 ottobre 2022

Auditorium Flaiano

Lungomare Colombo, 122

STUDIO CLINICO OSSERVAZIONALE REAL-WORLD

coordinatore
M.G. Carbonelli
Consigliere Nazionale ADI

www.adiitalia.org



Efficacia, tollerabilità e gradevolezza di un prodotto per uso topico per contrastare le irritazioni da sfregamento e migliorare la qualità di vita dei pazienti obesi.

Dott.ssa Antonella Letterio, Dr. Paolo Di Berardino, Dott.ssa Gabriella Ceccarelli, Dott.ssa Antonia Elefante, Dott.ssa Ilenia Grandone, Dott.ssa Odette Misa Sonia Hassan, Prof. Claudio Ligresti, Dott.ssa Annalisa Maghetti, Dott.ssa Barbara Paolini, Dr. Massimiliano Petrelli, Dr. Luciano Scavone, Dott.ssa Maria Timpano e Prof. Claudio Tubili.



DISEGNO DELLO STUDIO

PANEL

83 pazienti obesi (19-79 anni, età media di 50.7 anni)

- Il 28% con obesità di grado 1
- Il 29% con obesità di grado 2
- Il 43% con obesità di grado 3

TRATTAMENTO

2-3 applicazioni al giorno, secondo necessità
nelle zone interessate per 28 giorni



VALUTAZIONI

- Autovalutazione
 - ✓ Bruciore/dolore (VAS 0-10)
 - ✓ Prurito (VAS 0-10)
 - ✓ Discomfort legato all'abbigliamento (punteggio 0-3)
 - ✓ Gradevolezza cosmetica (punteggio 0-3)
 - ✓ Valutazione complessiva (punteggio 0-3)
 - ✓ Consiglio (sì-no)
- Valutazione clinica
 - ✓ Tollerabilità

CONTROLLI

T0 (basale)
T1 (28 giorni)



SCHEDA PAZIENTE

Iniziali del paziente _____

Età del paziente _____

Femmina Maschio

Obesità: 1°grado 2°grado 3°grado

Problematica

Discomfort tra le pieghe cutanee e nelle aree di sfregamento della pelle.

Criteri di esclusione

Patologie croniche alla pelle che portano discomfort e prurito (es. psoriasi, Dermatite Atopica).

Trattamento

2-3 applicazioni al giorno, secondo necessità, nelle zone interessate per 28 giorni.

Nome e cognome del medico:

Timbro e firma

CONTROLLO A T(0)

Prima dell'inizio del trattamento

Data: _____

COMPILAZIONE A CARICO DEL PAZIENTE

• Negli ultimi 7 giorni ha avuto prurito, bruciore/dolore alla pelle in corrispondenza dei punti di sfregamento?

sì no

Se sì:

• Intensità del bruciore/dolore negli ultimi 7 giorni

Nessun bruciore 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Peggior bruciore/dolore immaginabile

• Intensità del prurito negli ultimi 7 giorni

Nessun prurito 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Peggior prurito immaginabile

• Fastidio nell'indossare il reggiseno negli ultimi 7 giorni (contatto elastico sotto il seno)

moltissimo molto un pò per niente non riguarda il mio caso

• Fastidio nell'indossare gli slip negli ultimi 7 giorni (contatto elastico sopra il pube)

moltissimo molto un pò per niente non riguarda il mio caso

• Fastidio da sfregamento tra le cosce negli ultimi 7 giorni

moltissimo molto un pò per niente non riguarda il mio caso

• Negli ultimi 7 giorni i suoi problemi di pelle l'hanno costretta a fare scelte sui vestiti da indossare?

sì no

CONTROLLO A T(1)

Dopo 28 giorni di trattamento

Data: _____

COMPILAZIONE A CARICO DEL PAZIENTE

• Negli ultimi 7 giorni ha avuto prurito, bruciore/dolore alla pelle in corrispondenza dei punti di sfregamento?

sì no

Se sì:

• Intensità del bruciore/dolore negli ultimi 7 giorni

Nessun bruciore 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Peggior bruciore/dolore immaginabile

• Intensità del prurito negli ultimi 7 giorni

Nessun prurito 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Peggior prurito immaginabile

• Fastidio nell'indossare il reggiseno negli ultimi 7 giorni (contatto elastico sotto il seno)

moltissimo molto un pò per niente non riguarda il mio caso

• Fastidio nell'indossare gli slip negli ultimi 7 giorni (contatto elastico sopra il pube)

moltissimo molto un pò per niente non riguarda il mio caso

• Fastidio da sfregamento tra le cosce negli ultimi 7 giorni

moltissimo molto un pò per niente non riguarda il mio caso

• Negli ultimi 7 giorni i suoi problemi di pelle l'hanno costretta a fare scelte sui vestiti da indossare?

sì no

• Gradevolezza dell'applicazione: insufficiente sufficiente buona ottima

• Valutazione complessiva sul prodotto: insufficiente sufficiente buona ottima

• Consiglierebbe questo prodotto ad amici e parenti con la sua stessa patologia?

sì no

COMPILAZIONE A CARICO DEL MEDICO


• Reazioni avverse all'uso del prodotto: sì no

Se sì quali: _____



RISULTATI

PAZIENTI CON DOLORE/BRUCIORE O PRURITO



92% vs 40%

Pazienti con prurito e
dolore/bruciore
basale vs fine studio


Risultati statisticamente significativi

- Pazienti con dolore/bruciore o prurito
- Pazienti senza dolore/bruciore o prurito



RISULTATI

INTENSITÀ DOLORE/BRUCIORE E PRURITO



- 69% e - 71%


Intensità media di prurito e
dolore/bruciore a
fine studio

Risultati statisticamente significativi




RISULTATI


PAZIENTI CON FASTIDIO CAUSATO DAGLI INDUMENTI INTIMI E DALLO SFREGAMENTO TRA LE COSCE



REGGISENO



SLIP



SFREGAMENTO COSCE

76% vs 4%

Pazienti con molto o moltissimo fastidio
 causato da almeno 1 delle 3
 condizioni: indossare reggiseno o
 slip e sfregamento tra le cosce
basale vs fine studio


Risultati statisticamente significativi

- Moltissimo
- Molto
- Un po'
- Per niente



RISULTATI

INTENSITÀ DEL FASTIDIO (INDUMENTI E SFREGAMENTO TRA LE COSCE)



- 67%, -77%, - 71%


Intensità del fastidio
causato dagli indumenti intimi
e dallo sfregamento tra le
cosce a
fine studio

Risultati statisticamente significativi



RISULTATI

SCELTA DEI VESTITI IN BASE AI PROBLEMI DI PELLE



■ Sì ■ No

66% vs 11%


Pazienti costretti a scegliere i vestiti in base ai problemi di pelle basale vs fine studio

Risultati statisticamente significativi



RISULTATI

GRADEVOLEZZA DELL'APPLICAZIONE



- Insufficiente
- Sufficiente
- Buona
- Ottima


87%

Pazienti che giudicano la
gradevolezza dell'applicazione
BUONA e OTTIMA



RISULTATI

VALUTAZIONE COMPLESSIVA DEL PRODOTTO



- Insufficiente
- Sufficiente
- Buona
- Ottima


90%

Pazienti che danno un
valutazione complessiva del prodotto
BUONA e OTTIMA



RISULTATI

CONSIGLIO DEL PRODOTTO



98%

Pazienti che consiglierrebbero il prodotto ad amici e parenti con la stessa patologia



RISULTATI

**TOLLERABILITÀ
ECCELLENTE**
Nessuna reazione avversa



CARATTERISTICHE DEL PRODOTTO SCELTO PER IL TEST

INGREDIENTI	AZIONE
Amido di Tapioca	Rinfrescante e assorbente.
Vitamina E	Antiossidante, idratante e protettiva.
Dimethicone, Dimethicone/ Vinyl Dimethicone Crosspolymer	Elastomeri siliconici reticolati ad alto peso molecolare. Lipogelificanti indispensabile per la scorrevolezza del prodotto.





CONCLUSIONI

Il prodotto applicato riduce in modo statisticamente significativo i sintomi legati allo sfregamento della pelle, il fastidio ad indossare gli indumenti intimi e il condizionamento sulla scelta degli abiti, in assenza di eventi avversi, risulta essere un ottimo trattamento per contrastare le irritazioni da sfregamento e per migliorare la qualità di vita dei pazienti obesi.

A conferma di questo, la valutazione generale del prodotto è stata buona o ottima nella grande maggioranza dei pazienti (circa il 90%) tanto che quasi tutti (98%) lo consiglierebbero ad amici e parenti con la stessa patologia.

Grazie per l'attenzione