

IRRITAZIONI DA SFREGAMENTO

**vitamin  
dermina<sup>®</sup>**

Star bene a pelle

ANTISFREGAMENTO



SOLLIEVO IMMEDIATO E AZIONE LENITIVA  
PROTEZIONE PROLUNGATA NEL TEMPO

MILANO | ITALY



**ADI** ONLUS  
Associazione Italiana  
di Dietetica e Nutrizione Clinica



## STUDIO CLINICO OSSERVAZIONALE REAL-WORLD VITAMINDERMINA GEL ANTISFREGAMENTO

Coordinatore: Dott.ssa Maria Grazia Carbonelli - Consigliere Nazionale ADI

Gruppo di studio ADI: Dott.ssa Antonella Letterio, Dr. Paolo Di Berardino, Dott.ssa Gabriella Ceccarelli, Dott.ssa Antonia Elefante, Dott.ssa Ilenia Grandone, Dott.ssa Odette Misa Sonia Hassan, Prof. Claudio Ligresti, Dott.ssa Annalisa Maghetti, Dott.ssa Barbara Paolini, Dr. Massimiliano Petrelli, Dr. Luciano Scavone, Dott.ssa Maria Timpano e Prof. Claudio Tubili.

Efficacia, tollerabilità e gradevolezza di **Vitamindermina Gel Antisfregamento**.

Un nuovo rimedio per contrastare le irritazioni da sfregamento  
e migliorare la qualità di vita dei pazienti obesi.

### DISEGNO DELLO STUDIO

#### PANEL

**83 pazienti obesi** (19-79 anni, età media di 50.7 anni)

- 28% con obesità di grado 1 (**30 < IMC < 34,9**)
- 29% con obesità di grado 2 (**35 < IMC < 39,9**)
- 43% con obesità di grado 3 (**IMC > 40**)

#### TRATTAMENTO

2-3 applicazioni/die, secondo necessità, nelle zone interessate per 28 giorni.

#### VALUTAZIONI

##### Autovalutazione

- Bruciore/dolore e prurito (Visual Analogue Scale - VAS 0-10)
- Discomfort legato all'abbigliamento (punteggio 0-3)
- Gradevolezza cosmetica (insufficiente - sufficiente - buona - ottima)
- Valutazione complessiva (insufficiente - sufficiente - buona - ottima)

##### Valutazione clinica


- Tollerabilità

#### ENDPOINT

Verificare la **diminuzione dei parametri di discomfort dopo 28 giorni** di utilizzo.

## RISULTATI DOPO 28 GIORNI


### INTENSITÀ DOLORE/BRUCIORE E PRURITO



**-69% e -71%**  
Diminuzione media di prurito e dolore/bruciore

Risultati statisticamente significativi

### INTENSITÀ DEL FASTIDIO (INDUMENTI E SFREGAMENTO TRA LE COSCE)



**-67% ; -77% ; -71%**

Diminuzione media del fastidio causato dagli indumenti intimi e dallo sfregamento tra le cosce

Risultati statisticamente significativi

- **GRADEVOLEZZA COSMETICA: BUONA e OTTIMA** per l'87% dei pazienti
- **VALUTAZIONE COMPLESSIVA DEL PRODOTTO: BUONA e OTTIMA** per il 90% dei pazienti
- **TOLLERABILITÀ: ECCELLENTE** (nessuna reazione avversa)

### VITAMINDERMINA GEL ANTISFREGAMENTO:

Riduce in modo statisticamente significativo i sintomi legati allo sfregamento della pelle, il fastidio nell'indossare gli indumenti intimi e il condizionamento sulla scelta degli abiti.



## VITAMINDERMINA GEL ANTISFREGAMENTO

INGREDIENTI	AZIONE
AMIDO DI TAPIOCA	Rinfrescante e assorbente.
VITAMINA E	Emolliente, lenitiva e protettiva.
DIMETHICONE, DIMETHICONE/ VINYL DIMETHICONE CROSSPOLYMER	Elastomeri siliconici reticolati ad alto peso molecolare. Lipogelificanti indispensabili per la scorrevolezza del prodotto.



Tubo da 30 e 100 ml

### I PLUS

- SENZA PROFUMO E SENZA CONSERVANTI
- NON UNGE E NON MACCHIA

Formulato per pelli sensibili. Testato per Nickel, Cobalto, Cromo, Palladio e Mercurio\*.  
Clinicamente e dermatologicamente testato.

\* Ognuno inferiore ad 1 ppm. Piccole quantità possono essere responsabili di sensibilizzazione cutanea.

**TEXTURE:** gel scorrevole, rapido da applicare e dall'assorbimento immediato.

### INDICATO PER:

- proteggere la pelle e prevenire le irritazioni da sfregamento
- sportivi, soggetti in sovrappeso e anziani

**MODO D'USO:** applicare una quantità adeguata sulla zona da trattare e massaggiare fino a completo assorbimento oppure lasciare uno strato senza massaggiare per una maggiore protezione.

## VITAMINDERMINA GEL ANTISFREGAMENTO

**RISULTA ESSERE UN OTTIMO TRATTAMENTO PER CONTRASTARE LE IRRITAZIONI DA SFREGAMENTO E PER MIGLIORARE LA QUALITÀ DI VITA DEI PAZIENTI OBESI.**